

VEHÍCULO	REMOLCADOR
MARCA	DONGFENG
MODELO	DFH4250C2
VERSION	EVOLUTION 520 SS E5
AÑO MODELO	2022
CARROCERIA	REMOLCADOR
CABINA	DOBLE LITERA



PESOS	Tara (kg)
	9,300

1. MOTOR

Marca	Cummins
Modelo	ISZ520 51
Sistema de Admisión	Turbo Intercooler Holset - Iny.Directa
Sistema de Inyección	Electrónica CRDI (Common Rail)
Cilindrada	12,980 cc.
Nº Cilindros	6 Cilindros en línea
Combustible	Diesel
Potencia	520 Hp (382 Kw) @ 2,300 rpm
Torque	2,500 Nm @1,100 - 1,400 rpm
Norma de Emisiones	Euro V (Úrea)

Capacidad de arrastre	60 toneladas
-----------------------	--------------

2. TRANSMISIÓN

Marca	DONGFENG
Modelo	DT1425 OD Sincronizada.
Nº de velocidades	14 velocidades hacia adelante + 04 de reversa
Relación de transmisión	1a / 2a 13.16 / 10.54
	3a / 4a 8.92 / 7.15
	5a / 6a 5.74 / 4.60
	7a / 8a 3.75 / 3.00
	9a / 10a 2.38 / 1.91
	11a / 12a 1.53 / 1.23
	13a / 14a 1.00 / 0.80
	Reversas 12.09 /9.69 /3.22 / 2.58
Tracción	6 x 4

5. EJES

Eje delantero	
Tipo	Eliott – Sección en I.
Capacidad	7,000 Kg.

Eje posterior

Tipo	Simple reducción, con traba de diferencial.
Ratio	4.10 : 1
Capacidad	20,000 Kg.

6. CABINA

Tipo	Cabina Avanzada, de acero, abatible y amortiguada + Litera con doble litera
------	---

7. CHASIS

Tipo	Tipo escalera. Perfil constante, superficie llana, remachado y atornillado.
------	---

8. ASIENTOS

Asiento ajustable electrónicamente tipo butaca para piloto
Asiento copiloto rebatible tipo butaca

9. INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Aire acondicionado, climatizador, calefacción y equipo de sonido.
Ventanas Eléctricas y Cierre Centralizado, computadora abordó
Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador de presión de aire,
amperímetro, marcador de temperatura, indicador de presión de doble claxon, mandos para el quipo en el timón, llave de ruedas con palanca, gata Hidráulica, control remoto para suspensión.

3. DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulico integral con esferas recirculantes. Sistema Integral de poder asistido.
------	--

4. EMBRAGUE

Marca	SACHS
Diámetro de disco	430 mm
Tipo / Accionamiento	Mono disco seco de material orgánico Hidráulico con refuerzo de aire

10. SUSPENSIÓN DELANTERA

Tipo	Ballestas con amortiguador y barra estabilizadora.
------	--

11. SUSPENSIÓN POSTERIOR

Tipo	Suspensión posterior con 8 bolsas de aire, barra estabilizadora. Barra de torsión en V
------	---

12. FRENOS DE SERVICIO

Tipo	Neumáticos Full Aire (Totalmente Aire).
	Frenos de disco delantero, sistema de doble circuito y válvula reguladora de freno. Sistema ABS.
	Neumáticos Full Aire (Totalmente Aire).
	frenos de disco posteriores, sistema de doble circuito.

13. FRENOS DE ESTACIONAMIENTO

Neumático, cámara de muelle acumulador accionado por resortes que actúa sobre el eje posterior.

14. FRENOS DE MOTOR

Mando Electro-neumático, tecla en el tablero y comando en el acelerador. Freno de motor a las válvulas de 02 tiempos.

15. AROS - NEUMÁTICOS

Aros	Aluminio - 22.5
Neumáticos Delanteros	295/80R22.5
Neumáticos posteriores	425/65R22.5
Número de ruedas	6 ruedas

16. VOLUMENES DE ABASTECIMIENTO

Tanque de Combustible	600 Lts.(aluminio)
Aceite y filtro de aceite	42 Lts.
Caja de cambios	14 Lts.
Ejes Posteriores (corona)	40 Lts.
Dirección ATF	5 Lts.
Sistema de refrigeración	40 Lts.
Urea	60 Lts

17. DIMENSIONES

Largo	6,940 mm
Ancho	2,500 mm
Altura	3,960 mm
D.E.E.	3,300+1,350 mm

18. SISTEMA ELECTRICO

Tensión Nominal 24 V (2 Baterías de 12V).
Batería: 165X2 Ah.

NOTAS

1. Forma de Pago	Contado o Leasing
2. Tiempo de Entrega	07 días calendarios
3. Validez de la Oferta	07 días calendarios
4. Garantía de las Unidades	24 meses o 100,000 kms. Lo que ocurra primero. Para que la garantía se mantenga vigente el (los) camión (nes) deberá (n) realizar <u>todos</u> sus servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los talleres de SAN BARTOLOME S.A. o en cualquiera de los Talleres Autorizados a nivel nacional.
5. Cortesía	Trámite de placas y tarjetas de propiedad valorizados en US\$ 200
6. Términos y condiciones generales	<p>La información contenida en la presente Proforma es confidencial</p> <p>SAN BARTOLOME S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones, términos y condiciones contenidas en esta Proforma, sin previo aviso.</p> <p>Los Precios indicados en esta Proforma pueden sufrir variaciones, debido a causas ajenas a nuestra responsabilidad, tales como; variaciones en el tipo de cambio, en los impuestos de nacionalización, tributos u otros.</p> <p>Las especificaciones técnicas descritas en esta proforma, pueden variar, debido a cambios o mejoras en el producto realizadas por la fábrica.</p> <p>Los plazos de entrega serán confirmados, una vez recibida la Orden de Compra del Cliente.</p> <p>Los plazos de entrega pueden variar debido a causas de fuerza mayor ajenas a nuestra voluntad.</p> <p>Los plazos de entrega no incluyen trámites de inscripción en Registros Públicos, ni entrega de placas de rodaje. Estos trámites se iniciarán una vez que el cliente haya completado toda la documentación necesaria para ello.</p> <p>La Orden de Compra del Cliente deberá indicar la aceptación de los términos ofrecidos en esta Proforma, indicando número, fecha y el nombre del asesor comercial.</p> <p>De conformidad con el Artículo 1430° del Código Civil, el incumplimiento del pago del íntegro del precio pactado de los vehículos dentro del término de los 7 días calendarios establecidos en la cotización, autorizará a San Bartolomé S.A. a declarar la resolución automática y de pleno derecho del contrato de compra-venta, bastando para ello la remisión de una carta notarial. La carta notarial indicada constituirá título suficiente para registrar la transferencia de propiedad de los vehículos objeto de esta oferta a nombre de San Bartolomé S.A. de conformidad de lo dispuesto por el Art. 29 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 087-2004-SUNARP-SN.</p>

VEHÍCULO	REMOLCADOR
MARCA	DONGFENG
MODELO	DFH4250C2
VERSION	EVOLUTION 520 DT E5
AÑO MODELO	2022
CARROCERIA	REMOLCADOR
CABINA	DOBLE LITERA



PESOS	Tara (kg)
	9,300

1. MOTOR

Marca	Cummins
Modelo	ISZ520 51
Sistema de Admisión	Turbo Intercooler Holset - Iny.Directa
Sistema de Inyección	Electrónica CRDI (Common Rail)
Cilindrada	12,980 cc.
Nº Cilindros	6 Cilindros en línea
Combustible	Diesel
Potencia	520 Hp (382 Kw) @ 2,300 rpm
Torque	2,500 Nm @1,100 - 1,400 rpm
Norma de Emisiones	Euro V (Úrea)

Capacidad de arrastre	60 toneladas
-----------------------	--------------

2. TRANSMISIÓN

Marca	DONGFENG
Modelo	DT1425 OD Sincronizada.
Nº de velocidades	14 velocidades hacia adelante + 04 de reversa
Relación de transmisión	1a / 2a 13.16 / 10.54
	3a / 4a 8.92 / 7.15
	5a / 6a 5.74 / 4.60
	7a / 8a 3.75 / 3.00
	9a / 10a 2.38 / 1.91
	11a / 12a 1.53 / 1.23
	13a / 14a 1.00 / 0.80
	Reversas 12.09 /9.69 /3.22 / 2.58
Tracción	6 x 4

5. EJES

Eje delantero	
Tipo	Eliott – Sección en I.
Capacidad	7,000 Kg.

Eje posterior

Tipo	Simple reducción, con traba de diferencial.
Ratio	4.10 : 1
Capacidad	20,000 Kg.

6. CABINA

Tipo	Cabina Avanzada, de acero, abatible y amortiguada + Litera con doble litera
------	---

7. CHASIS

Tipo	Tipo escalera. Perfil constante, superficie llana, remachado y atornillado.
------	---

8. ASIENTOS

Asiento ajustable electrónicamente tipo butaca para piloto
Asiento copiloto rebatible tipo butaca

9. INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Aire acondicionado, climatizador, calefacción y equipo de sonido.
Ventanas Eléctricas y Cierre Centralizado, computadora abordó
Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador de presión de aire,
amperímetro, marcador de temperatura, indicador de presión de doble claxon, mandos para el quipo en el timón, llave de ruedas con palanca, gata Hidráulica, control remoto para suspensión.

3. DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulico integral con esferas recirculantes. Sistema Integral de poder asistido.
------	--

4. EMBRAGUE

Marca	SACHS
Diámetro de disco	430 mm
Tipo / Accionamiento	Mono disco seco de material orgánico Hidráulico con refuerzo de aire

10. SUSPENSIÓN DELANTERA

Tipo	Ballestas con amortiguador y barra estabilizadora.
------	--

11. SUSPENSIÓN POSTERIOR

Tipo	Suspensión posterior con 8 bolsas de aire, barra estabilizadora. Barra de torsión en V
------	---

12. FRENOS DE SERVICIO

Tipo	Neumáticos Full Aire (Totalmente Aire).
	Frenos de disco delantero, sistema de doble circuito y válvula reguladora de freno. Sistema ABS.
	Neumáticos Full Aire (Totalmente Aire).
	frenos de disco posteriores, sistema de doble circuito.

13. FRENOS DE ESTACIONAMIENTO

Neumático, cámara de muelle acumulador accionado por resortes que actúa sobre el eje posterior.

14. FRENOS DE MOTOR

Mando Electro-neumático, tecla en el tablero y comando en el acelerador. Freno de motor a las válvulas de 02 tiempos.

15. AROS - NEUMÁTICOS

Aros	Aluminio - 22.5
Neumáticos Delanteros	295/80R22.5
Neumáticos posteriores	295/80R22.5
Número de ruedas	10 ruedas

16. VOLUMENES DE ABASTECIMIENTO

Tanque de Combustible	600 Lts.(aluminio)
Aceite y filtro de aceite	42 Lts.
Caja de cambios	14 Lts.
Ejes Posteriores (corona)	40 Lts.
Dirección ATF	5 Lts.
Sistema de refrigeración	40 Lts.
Urea	60 Lts

17. DIMENSIONES

Largo	6,940 mm
Ancho	2,500 mm
Altura	3,960 mm
D.E.E.	3,300+1,350 mm

18. SISTEMA ELECTRICO

Tensión Nominal 24 V (2 Baterías de 12V).
Batería: 165X2 Ah.

NOTAS

1. Forma de Pago	Contado o Leasing
2. Tiempo de Entrega	07 días calendarios
3. Validez de la Oferta	07 días calendarios
4. Garantía de las Unidades	24 meses o 100,000 kms. Lo que ocurra primero. Para que la garantía se mantenga vigente el (los) camión (nes) deberá (n) realizar <u>todos</u> sus servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los talleres de SAN BARTOLOME S.A. o en cualquiera de los Talleres Autorizados a nivel nacional.
5. Cortesía	Trámite de placas y tarjetas de propiedad valorizados en US\$ 200
6. Términos y condiciones generales	<p>La información contenida en la presente Proforma es confidencial</p> <p>SAN BARTOLOME S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones, términos y condiciones contenidas en esta Proforma, sin previo aviso.</p> <p>Los Precios indicados en esta Proforma pueden sufrir variaciones, debido a causas ajenas a nuestra responsabilidad, tales como; variaciones en el tipo de cambio, en los impuestos de nacionalización, tributos u otros.</p> <p>Las especificaciones técnicas descritas en esta proforma, pueden variar, debido a cambios o mejoras en el producto realizadas por la fábrica.</p> <p>Los plazos de entrega serán confirmados, una vez recibida la Orden de Compra del Cliente.</p> <p>Los plazos de entrega pueden variar debido a causas de fuerza mayor ajenas a nuestra voluntad.</p> <p>Los plazos de entrega no incluyen trámites de inscripción en Registros Públicos, ni entrega de placas de rodaje. Estos trámites se iniciarán una vez que el cliente haya completado toda la documentación necesaria para ello.</p> <p>La Orden de Compra del Cliente deberá indicar la aceptación de los términos ofrecidos en esta Proforma, indicando número, fecha y el nombre del asesor comercial.</p> <p>De conformidad con el Artículo 1430° del Código Civil, el incumplimiento del pago del íntegro del precio pactado de los vehículos dentro del término de los 7 días calendarios establecidos en la cotización, autorizará a San Bartolomé S.A. a declarar la resolución automática y de pleno derecho del contrato de compra-venta, bastando para ello la remisión de una carta notarial. La carta notarial indicada constituirá título suficiente para registrar la transferencia de propiedad de los vehículos objeto de esta oferta a nombre de San Bartolomé S.A. de conformidad de lo dispuesto por el Art. 29 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 087-2004-SUNARP-SN.</p>